

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**
10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; <http://55.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 153 " 21 " февраля 2022 г.

644510, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Мичурина, 64

(место выдачи предписания)

Нами, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Чернышовой Н.П., главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Петренко Л.Ю.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «24» января 2022г. № 153

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Красноярский" Омского муниципального района Омской области ИНН 5528014593 ОГРН 1025501859712

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 11, ст. 17, ч.1 ст. 28, ч.3 ст. 39.
2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020: п.п. 1.8, 2.2.1, 2.4.6.2, 2.4.8, 2.4.12, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.5, 2.7.2, 2.7.4, 2.8.1, 2.8.3, 2.8.5, 2.9.5, 2.11.2, 2.11.4, 2.11.5, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.7.
3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» п.п. 8.1.2, приложение 9 таблица 3, приложение 7 таблица 1
4. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2: п. 144 раздела V

– не предусмотрено искусственное освещение территории дошкольного учреждения по периметру – предусмотрены только светильники на входы; ограждение территории нарушено – деревянный забор покосился, частично пролеты укреплены подпорками;

– не разработана программа производственного контроля, производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов не проводится;

– превышена предельная списочная наполняемость исходя из площади игровых не менее 2.5кв.м на 1 ребенка до 3 лет - 1-я младшая – списочный состав 23 ребенка, расчетная вместимость – 19 (48,7 кв.м.);

- в приемной 1-й младшей группы количество установленных индивидуальных шкафчиков не соответствует списочному числу детей - списочное число детей – 23, установлено 19 шкафчиков;
 - в группе «Светлячки» в игровой дефекты отделки стены – трещина, на потолке у входа в спальную дефекты отделки потолка, следы протекания; в группе «Цветик-семицветик» в спальней дефекты покраски пола, дефекты покраски стен – трещины, сколы;
 - в санузле для персонала дефекты поверхности пола – пол неровный, стены с дефектами покраски над плиткой – трещины;
 - в гладильном отделении прачечной дефекты покраски пола, дефекты покраски стен в виде трещин;
 - в складских помещениях пищеблока стены побелены, что не допускает проведение влажной обработки;
 - в помещениях групп оконные рамы имеют дефекты поверхности, щели заклеены по периметру, наружные рамы заклеены наглухо, остекление частично выполнено не из цельного стеклопакета – стекла треснуты, склеены, состыкованы - в группе «Светлячки» в спальней 3 окна, в туалетной; в группе «Цветик-семицветик» в игровой 2 окна, в спальней; в группе «Непоседы» в игровой 2 окна, в спальней 3 окна, в туалетной окно в зоне санузлов; во 2-й младшей группе в игровой 2 окна, спальней 4 окна, туалетной; в группе «Пчелки» в спальней, в туалетной в зоне санузлов; в 1-й младшей группе в спальней 3 окна, что затрудняет проведение проветривания и мытья окон;
 - не обеспечено наличие не менее 2 комплектов наматрасников на 1 ребенка исходя из списочного состава: полотенца (для рук и ног, банных);
 - в буфетных группах двухсекционные моечные ванны имеют дефекты поверхности в виде сколов эмали;
 - в туалетных группах установлены хозяйственные шкафы недостаточной вместимости – часть уборочного инвентаря хранится в туалетных в доступе для детей;
 - не обеспечена подводка горячей воды к раковине для рук в санузле для сотрудников;
 - ванна для замачивания белья в прачечной имеет дефекты эмали внутренней поверхности, следы ржавчины;
 - в старшей группе унитазы не оборудованы кабинами;
 - в туалетной группы «Светлячки» установлен 1 большой унитаз – не установлены детские унитазы;
 - не соблюдаются уровни искусственной освещенности в игровых группах, что подтверждается протоколом испытаний параметров искусственной освещенности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» от 10.02.2022г. № 301/ФФ;
 - не проведено обследование технического состояния вентиляционной системы с инструментальными замерами объемов вытяжки воздуха;
 - на пищеблоке не установлено необходимое технологическое и производственное оборудование;
 - расстановка производственного оборудования не обеспечивает поточность технологического процесса – зона обработки сырых овощей выделена после зоны обработки готовой продукции;
 - в варочном зале отсутствует раковина для обработки готовой продукции (промывание круп перед варкой, мытье фруктов), стол для приготовления салатов;
 - на складе не предусмотрены условия для хранения рыбы – отсутствует морозильный ларь, рыба приходит в пластах;
 - холодильник для суточных проб в неисправном состоянии – температура +13°C;
 - для приготовления блюд не предусмотрена посуда из нержавеющей стали – используются алюминиевые баки, тазы, ситечки;
 - стол для теста не обеспечен деревянной столешницей;
 - для получения и раздачи готовых блюд в группы не предусмотрены разносы для запеканок/омлетов/бутербродов;
 - ✓ - не выдерживаются суммарные объемы порций детей на завтрак для детей до 3 лет с 1 по 6 дни 333-338 грамм при норме 350грамм; на уплотненный полдник для детей до 3-х лет – 290-385 грамм при норме 400 грамм, для детей 3-7 лет 320-430 грамм при норме 450 грамм.
 - не выдерживаются нормы питания по отдельным видам продуктов для детей до 3-х лет / для детей 3-7 лет: недостаточно по рыбе (12,5%/10%), сыру (50%/50%), овощам (33% для детей до 3-х лет), соку (40%/40%); субпродукты в представленной накопительной ведомости отсутствуют.
- Замечания по медицинскому обслуживанию:
- в медицинском кабинете дошкольного учреждения не обеспечено выполнение дезинфекции в соответствии с нормативными документами, что подтверждается протоколами испытаний № 2331, № 2332 от 14.02.2022г. и экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» № 455 эо/л от 16.02.2022 г.
 - отмечено несоответствие концентрации нормируемого показателя в пробе рабочего раствора «Ди-хлор» - содержание действующего вещества (активный хлор) в 0,06% рабочем растворе для дезинфекции сан.- тех. оборудования по результатам испытаний ниже допустимых величин - результат испытаний 0,0156+/-0,0008%

(допустимые величины 0,057- 0,063%);

–отмечено несоответствие концентрации нормируемого показателя в пробе рабочего раствора «Ди-хлор» - содержание действующего вещества (активный хлор) в 0,015% растворе для дезинфекции поверхностей по результатам испытаний ниже допустимых величин - результат испытаний 0,0099+/-0,0005% (допустимые величины 0,014- 0,016%).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Красноярский» Омского муниципального района Омской области, 644510, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Мичурина, 64

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица: фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Обеспечить наружное искусственное освещение территории дошкольного учреждения по периметру (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20)	15.03.2024г.
2	Обеспечить наружное ограждение территории по периметру (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20)	15.03.2023г.
3	Соблюдать предельную списочная наполняемость исходя из расчета площади не менее 2,5 кв.м. на 1 ребенка до 3-х лет в 1-й младшей группе (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20)	03.10.2022г.
4	Выполнить отделку: - в группе «Светлячки» в игровой стены и потолка, устранить причины протекания; в группе «Цветик-семицветик» в спальня пола и стен; - в санузле для персонала - пола и стен; - в гладильном отделении прачечной – пола и стен; - в складских помещениях пищеблока выполнить отделку стен, допускающую проведение влажной обработки (п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20)	15.03.2023г.
5	Установить в приемной 1-й младшей группы индивидуальные шкафчики в соответствии со списочным числом детей в группе (п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20)	03.10.2022г.
6	Установить окна, позволяющие проводить влажную уборку и дезинфекцию, с конструкцией позволяющей проводить проветривание в любое время года в помещениях групп - в группе «Светлячки» в спальня 3 окна, в туалетной; в группе «Аленький цветочек» в игровой 2 окна, в спальня; в группе «Непоседы» в игровой 2 окна, в спальня 3 окна, в туалетной окно в зоне санузлов; во 2-й младшей группе в игровой 2 окна, спальня 4 окна, туалетной; в группе «Пчелки» в спальня, в туалетной в зоне санузлов; в 1-й младшей группе в спальня 3 окна (п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20)	15.03.2024г.
7	Обеспечить наличие не менее двух комплектов наматрасников, полотенца (для рук и ног, банного) на 1 ребенка (п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20)	15.03.2023г.

8	Установить в туалетных групп хозяйственные шкафы достаточной вместимости, обеспечить хранение уборочного инвентаря в недоступном для детей месте (п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20)	15.03.2023г.
9	Обеспечить подводку горячей воды к раковине для рук в санузле для сотрудников (п.п. 2.6.1, 2.6.5 СП 2.4.3648-20)	15.03.2023г.
10	Обеспечить соблюдение уровней искусственной освещенности в игровых групп (п.п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20; п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21)	15.03.2023г.
11	Оборудовать унитазы кабинами в туалетной старшей группы (п.п. 2.4.11, 3.1.7 СП 2.4.3648-20)	15.03.2023г.
12	Установить в туалетной группы «Светлячки» детские унитазы (п.п. 2.4.11, 3.1.7 СП 2.4.3648-20)	02.10.2022г.
13	Установить в буфетных групп моечные ванны с ровной поверхностью (п.п. 2.4.6.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20)	15.03.2023г.
14	Обеспечить ровную внутреннюю поверхность ванны для замачивания белья в прачечной (п.п. 2.11.2, 2.11.5 СП 2.4.3648-20)	15.03.2023г.
15	Провести обследование технического состояния вентиляционной системы с инструментальными замерами объемов вытяжки воздуха (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20)	15.03.2024г.
16	Разработать программу производственного контроля, проводить производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (п. 1.8 СП 2.4.3648-20)	15.03.2023г.
17	Установить на пищеблоке необходимое технологическое и производственное оборудование: - в варочном зале раковина для обработки готовой продукции (промывание круп перед варкой, мытье фруктов), стол для приготовления салатов; - обеспечить исправную работу установленного холодильного оборудования - холодильник для суточных проб; - для получения и раздачи готовых блюд в группы предусмотреть разносы для запеканок/омлетов/бутербродов: (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20)	15.03.2023г.
18	Установить на пищеблоке необходимое технологическое и производственное оборудование: - на складе предусмотреть условия для хранения рыбы – морозильный ларь; - для приготовления блюд использовать посуду из нержавеющей стали; - установить стол для теста с деревянной столешницей (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20)	15.03.2024г.
19	Выполнить расстановку производственного оборудования, обеспечивающую поточность технологического процесса (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20)	15.03.2023г.
20	Выдерживать суммарные объемы порций для детей на завтрак и уплотненный полдник; выдерживать нормы питания по отдельным видам продуктов для детей до 3-х лет / для детей 3-7 лет (п.8.1.2, приложения 7, 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	02.10.2022г.
21	Обеспечить выполнение дезинфекции в дошкольном учреждении в соответствие нормативных требований (СП 2.4.3648-20 п. 2.9.5).	02.10.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных

требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Детский сад «Красноярский»

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)


Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору
за условиями воспитания
и обучения и питанием населения


(подпись)

Н.П. Чернышова
(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора


(подпись)

Л.Ю. Петренко
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлена « 21 » 02 2022г. Неур В.С. Нургульбаева
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
